



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๒.	Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี	กระทรวงศึกษาธิการ	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๓.	โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๔.	เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๕.	กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิฉฉพหลอกทำ ใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์	กระทรวงคมนาคม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๖.	ชื่อของมือสองออนไลน์ ระวังรับชื่อของโจร	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้นเฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) โทร. ๑๑๒๕

๑) หัวข้อเรื่อง การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้

๑. เมื่อถึงคิวรับวัคซีนควรเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ งดชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรดื่อกากำลังกายหนัก พักผ่อนให้เพียงพอ

๒. ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ซีซี เพราะน้ำสะอาดจะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ช่วยขับของเสีย รักษาสมดุล และช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ

โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอมีประโยชน์ต่อผู้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้

๑. ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ แนะนำให้ผู้รับวัคซีนดื่มน้ำอย่างเพียงพอก่อนรับการฉีดวัคซีน เพราะน้ำจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ลดความเสี่ยงอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน อาทิ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออ่อนเพลียจากการขาดน้ำได้

๒. ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อที่บอบบาง การบริโภคน้ำช่วยให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิปกติ ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อที่บอบบาง กำจัดของเสียออกทางปัสสาวะและเหงื่อ ช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้ และรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) โทร. ๑๑๒๕

การประสานครหลวง (กปน.) แนะนำ

ดื่มน้ำ



ให้เพียงพอ

ก่อนและหลังฉีดวัคซีน



ที่มา : Cheewajit



เมื่อถึงคิวรับวัคซีน ควรเตรียมตัวให้พร้อม

- พักผ่อนให้เพียงพอ
- งดชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
- ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรงดออกกำลังกายหนัก พักผ่อนให้เพียงพอ



ก่อน-หลังฉีดวัคซีน

ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร

เพราะน้ำสะอาดจะ...

- ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน
- ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย
- ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย
- ช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ



ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์

- แนะนำให้ผู้รับวัคซีนดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ก่อนรับวัคซีน และไม่ควรรับวัคซีนขณะหิวหรือกระหายน้ำ การดื่มน้ำช่วยลดอาการหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพอ



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนการศึกษา โทร. ๑๕๗๙

๑) หัวข้อเรื่อง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้าง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี

โดยตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี (๑๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และเข็มที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา โทร. ๑๕๗๙



กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education



ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูล การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

- 12-14 ม.ค. 65** 01 คร. แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ) (1) ระดับอนุบาล ๑.1 - ๑.3 (2) ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 จำนวนกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน)
- 02 สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose)
- 03 สร. กำหนด (1) แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน (2) ลักษณะข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (เลข 13 หลัก /ชื่อ-นามสกุล /วันเดือนปีเกิด /โทรศัพท์)
- 12-17 ม.ค. 65** 04 คร. และ สร. จัดทำคลิป 3+3 นาที สื่อสารสาธารณะ: สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี (Presenter: ศ.บพ.อุดมฯ ศ.บพ.ประสิทธิ์ฯ รศ.บพ.ทวีฯ รศ.พญ.กุลกัลยาฯ บพ.สราวุฒิจฯ) และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
- 17-20 ม.ค. 65** 05 สร. ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3 และ คร. นำส่งแก่สถานศึกษาต่าง ๆ
- 06 คร. และ สร. จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ปกครองและชุมชน (1 - 3 ครั้ง)
- 17-24 ม.ค. 65** 07 สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ช่วง 17 - 24 ม.ค. 65)
- 08 สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียนตามข้อ 1 (1) (2) (3) แล้วเสร็จ
- 21-25 ม.ค. 65** 09 สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครอง ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน
- 25-26 ม.ค. 65** 10 สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ พอ.สพป.หรือ ครอ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม
- 27-28 ม.ค. 65** 11 ครอ. ประชุมร่วม พอ.สพป. และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัด สอบถามสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด
- 29 ม.ค. 65** 12 สรจ. ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวันแต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล
- 30-31 ม.ค. 65** 13 สรจ. จัดประชุมร่วม ครอ. พอ.สพป. และ พอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ
- 1 ก.พ. 65** 14 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี
- 26 ก.พ. 65** 15 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ประชาชน กรณีโรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้ หลังจากที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19

โรคตุ่มพองน้ำใส เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบได้ไม่บ่อย แบ่งออกเป็น ๒ โรค คือ ๑) โรคเพมฟิกัส
และ ๒) โรคเพมฟิกอยด์ ทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกันคือมีตุ่มพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อเมือก เมื่อตุ่มน้ำพองแตก
จะกลายเป็นแผลลอกตามร่างกาย ซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้

วิธีการรักษาโรคตุ่มพองน้ำใส มีดังนี้

๑. ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
๒. ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรง หรือมีผื่นบริเวณกว้าง
๓. ใช้ยาฉีดกลุ่มซีวะโมเลกุล สามารถควบคุมโรคได้ดี

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 นั้น
มีผลดีมากกว่าผลเสีย และการเกิดโรคตุ่มพองน้ำใส นั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังจาก
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19 ซึ่งพบนี้น้อยมาก การออกฤทธิ์ของวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน
อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒

โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลัง ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19



โรคตุ่มน้ำพองใส

- เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบไม่บ่อย แบ่งออกเป็น 2 โรค
- คือ โรคเริมฟักัส และโรคเริมฟักอยด์
- ทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกันคือมีตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังและเจ็บ เมื่อตุ่มน้ำพองแตกจะกลายเป็นแผลลอกตามร่างกาย
- ไม่เป็นโรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้

อาการ

จะเกิดตุ่มน้ำพองบริเวณผิวหนังและเยื่อเมือก
เมื่อตุ่มน้ำแตกออกทำให้เกิดแผลและรู้สึกเจ็บปวด
อาการของโรคจะเป็นเรื้อรัง
มีช่วงที่โรคกำเริบและโรคสงบได้



การรักษา

- ยาที่ใช้รักษาหลักคือ ยาสเตรอยด์ชนิดรับประทาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
- ยากดภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงหรือมีผื่นเป็นบริเวณกว้าง
- ยาฉีดกลุ่มชีวโมเลกุลสามารถควบคุมโรคได้ดีและมีผลให้โรคสงบได้นาน

การเกิดโรคตุ่มน้ำพองใสมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิด
จากผลข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งจะพบได้น้อยมาก
การออกฤทธิ์ของวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง
โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่แล้ว
เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า
โรคตุ่มน้ำพองใสเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย



สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.iod.go.th/category/info>

แฮร์รี่ได้ซัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-354-5222
หรือ แอดไลน์ @skinthailand
หรือ สแกน QR Code



สมาคมแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง



สถาบันโรคผิวหนัง

แพทย์หญิงจรรยา กว้างสุสดีตย์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำครอบครัว เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต เตรียมความพร้อม กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือคอนโดมิเนียม (Home Isolation) จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 ภายในครอบครัว โดยมีคำแนะนำสำหรับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ดังนี้

- ๑) แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร
- ๒) หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องแยกกักตัวและคนอื่น ๆ ในครอบครัว
- ๓) จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง
- ๔) แยกของใช้ส่วนตัว อาทิ ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน
- ๕) การทำความสะอาดเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามปกติ
- ๖) การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์
- ๗) เตรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด
- ๘) ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกัน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งที่สุด หรือใช้ฉากกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า ๓๙ องศาเซลเซียส หายใจหอบ วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว ได้น้อยกว่า ๙๔ เปอร์เซ็นต์ ให้รีบติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้าน คอนโดมิเนียม หรือแฟลต ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ แยกของใช้ส่วนตัว และไม่ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดของใช้ สำหรับผู้ต้องแยกกักตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์การกินอาหาร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกักตัว โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดบ้านทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับ เช็ดพื้นผิว และน้ำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ

ทั้งนี้ เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต ขอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ โควิด - 19 เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย มีการทำความสะอาด พื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยง โดยใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณ ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ รวมทั้งอาจจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บริเวณจุดเข้า - ออก และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป



เตรียม 'บ้าน - คอนโด' ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

HOME ISOLATION

การใช้ห้องน้ำ ห้องส่วนกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยฟ้าขุ่นน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์

จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง

แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ฟ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ชาม เป็นต้น

หากมีพื้นที่จำกัด ทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องกักตัว และคนอื่น ๆ ในครอบครัว

เลือกฟ้า ไม้ขัดด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาซักฟอก ในน้ำอุณหภูมิ 60 - 90 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 25 นาที และฟ้าแดดให้แห้ง

เตรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด และขอมใช้ส่วนตัว ทั้งในบริเวณที่นอน และห้องน้ำ

แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร

ผู้ที่แยกกักตัว



ถ้ามีห้องนอนหรือเตียง แยกตัวนอนร่วมกับคนอื่นในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่ง หรือใช้ฉากกั้นบ้านกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนอื่นในครอบครัวให้มากที่สุด

วัดไข้ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ชีวค่าปกติ อยู่ที่ 96 - 100 เปอร์เซ็นต์ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

เจ้าของหรือนิติบุคคล



เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมีเนียมหรือแฟลต เข้มชอบการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ร่วมกับแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้พักอาศัย กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอสถานประกอบการ ในการโทรแจ้ง และติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ตามแนวทางการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงคมนาคม

กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก

ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์

ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่ายเงินก็ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลย ซึ่งไม่เป็นความจริง

กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่าขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ ดังนั้น หากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบ ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ และอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ลักษณะพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะทำการสร้างบัญชีไลน์ปลอม แอบอ้างรับทำใบขับขี่ออนไลน์ มีการเรียกค่าใช้จ่ายการทำใบขับขี่ ๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ตามประเภทของรถ และต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่ายบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โดยอ้างว่าต้องนำข้อมูลเข้าระบบ และหากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมักอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อหลอกให้หลงเชื่อและโอนเงินให้ในที่สุด ซึ่งผู้ที่หลงเชื่อเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว มิจฉาชีพมักเงียบหายหรือได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ซึ่งหากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แอบอ้างนำข้อมูลไปกู้เงินออนไลน์ รวมไปถึงการนำไปในก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงได้

ทั้งนี้ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบขับขี่ มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วัน เวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง และสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาติดต่อกับสำนักงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ หากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน ๑๕๘๔

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก

เตือนภัย!!! ระวังมิจฉาชีพ



หลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์



แนะ!!! อย่าให้บัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น เสี่ยงข้อมูลถูกนำไปก่อคดีต่างๆ หรือใช้แอบอ้าง



สูญเสียเอกสารสำคัญ



สูญเสียเงิน



**ใบอนุญาตขับรถปลอม
มีความผิดตามกฎหมาย**

อย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาศัยดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด

ประชาชนพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาศัยดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่

เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที **โทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง**



กระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport

กรมการขนส่งทางบก
"เป็นมิตร ใส่ใจ และปลอดภัย
บนถนนสู่อนาคต" **ปลอดภัย**

Safety Security
Innovation Smart Transport

Web Site
www.dit.go.th



กรมการขนส่งทางบก
PR.DLT.NEWS



@ditnews



Call Center
1584

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงยุติธรรม

กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง ชื่อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชื่อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร

กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชน ชื่อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร สินค้าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา หรือเครื่องประดับ ต่างเป็นสินค้าที่ช่วยเสริมบุคลิกแก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่เนื่องจากสินค้าแบรนด์เนมมีราคาค่อนข้างสูงทำให้บางท่านมองหาสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยไม่รู้ว่าสินค้านั้นมีที่มาอย่างไร อาจเป็นสินค้า ที่ได้มาจากการกระทำความผิดของเหล่ามิจฉาชีพก็ได้ วันนี้เราจึงมีวิธีการเบื้องต้นในการสังเกตสินค้านามือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนี้

๑. ควรสั่งซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาอย่างถูกต้อง
๒. สอบถามจากพ่อค้าและแม่ค้า ถึงที่มาของสินค้าอย่างละเอียด
๓. ติดต่อขอใบการันตี หรือใบรับรองสินค้า สำหรับสินค้าประเภทที่มีใบการันตี
๔. ตรวจสอบรหัสสินค้าจากเว็บไซต์ของสินค้าว่า ตรงตามรุ่นและมีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่

ในปัจจุบัน การซื้อขายส่วนมากจะทำผ่านระบบออนไลน์ ผู้ซื้อ ผู้ขายไม่เห็นหน้ากัน และไม่ได้เห็นสินค้าโดยตรง ทำให้เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้น ควรตรวจสอบประวัติ การซื้อขายของบุคคล หรือร้านค้าให้ดีก่อนเพราะหากสินค้าที่ท่านได้ซื้อมานั้น เป็นสินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้ว ท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหาที่เข้าข่ายกระทำความผิดฐาน “รับของโจร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ ได้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร



สินค้าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา หรือเครื่องประดับ ต่างเป็นสินค้าที่ช่วยเสริมบุคลิกแก่ผู้เป็นเจ้าของ ทำให้เราอยากมีสินค้าแบรนด์เนม ไว้ในครอบครอง แต่ด้วยเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้บางท่านมองหาสินค้าแบรนด์เนมมือสองซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยไม่รู้ว่าสินค้านั้นมีที่มาอย่างไร อาจเป็นสินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิดของเหล่ามิจฉาชีพก็ได้ วันนี้เราจึงมีวิธีการเบื้องต้น ในการสังเกตสินค้ามือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อ ตามข้อมูลดังนี้



1. ควรสั่งซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ว่าเป็นสินค้าที่ได้มาอย่างถูกต้อง

2. สอบถามจากพ่อค้าและแม่ค้า ถึงที่มาของสินค้าอย่างละเอียด



3. ติดต่อขอใบการันตี หรือใบรับรอง สินค้าสำหรับสินค้าประเภทที่มีใบการันตี

4. ตรวจสอบรหัสสินค้าจากเว็บไซต์ ของสินค้าว่า ตรงตามรุ่นหรือไม่ และมีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่



ในปัจจุบัน การซื้อขายส่วนมากจะผ่านระบบออนไลน์ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ไม่เห็นหน้ากันและไม่ได้เห็นสินค้าโดยตรง ทำให้เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้น ควรตรวจสอบประวัติการซื้อขาย ของบุคคล หรือร้านค้าให้ดีก่อน เพราะหากสินค้าที่ท่านได้ซื้อมานั้น เป็นสินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้ว ท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหา ที่เข้าข่ายกระทำความผิดฐาน **“รับของโจร”**



ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ได้

ข้อมูลจาก : กองปราบปราม, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357

จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

